





Friesoythe – Umgestaltung Innenstadt Moorstraße

Anliegerversammlung am 15.04.2019

Plaza de Rosalia 1
30449 Hannover
Telefon 0511.3584-450
Telefax 0511.3584-477
info@shp-ingenieure.de
www.shp-ingenieure.de


Gesamtanlageplan



Bestand Moorstraße



Alles unter einen Hut?



Moorstraße – Entwurfsprinzipien

Einheitliches Innenstadtkonzept =

Einheitliches gestalterisches Bild der Innenstadt

- Entwurfsprinzipien Lange Straße / Bahnhofstraße (im Bau) werden auch auf die Moorstraße übertragen
 - Materialität / Gestaltungskonzept (einheitliches Pflaster, einheitliches System)
 - Verzicht auf Borde, höhengleicher Ausbau Fahrbahn / Nebenanlagen
 - Radverkehrsführung im Mischverkehr (Tempo-20-Zone)
 - Dimensionierung der Fahrbahn- / Park- / Gehwegflächen
 - Materialwechsel zur Hervorhebung von besonderen Bereichen und von Überquerungsbereichen
 - Ausbildung des Blindenleitsystems

Moorstraße – Entwurfsprinzipien

Darüber hinaus ...

- Beidseitige Anordnung von Baumreihen (Alleecharakter)
- Beidseitige Anordnung von Längsparkständen

Moorstraße - Entwurf


Stand Vorplanung (Anliegerversammlung 09/2017)



Moorstraße - Entwurf

Übertragung in eine Entwurfsplanung ...

■ Lageplan



Moorstraße - Entwurf

Diskussion

- Stellungnahmen von Anlieger/innen u.a. bezüglich
 - Entwurfsgrundsätze
 - Einheitliches Bild der Innenstadt
 - Entwurfparameter
 - Achsverschiebung der Moorstraße nach Süden
 - Verzicht auf Borde, niveaugleicher Ausbau
 - Radverkehrsführung im Mischverkehr
 - Breite der Parkstände mindestens 2,25 m
 - Verzicht auf Schutzbügel an den Leuchten
 - Platzierung der Leuchten zwischen den Stellplätzen, nicht seitlich
 - Ausstattung
 - Weihnachtsbeleuchtung
 - Fahnenmasten

Im Entwurf
berücksichtigt!

Detailplanung ...

Moorstraße - Entwurf

Diskussion

■ Stellungnahmen von Anlieger/innen u.a. bezüglich

- Materialwechsel
 - Wunsch nach Verzicht bzw. Verlegung des geplanten Materialwechsels
 - Wunsch nach Ergänzung eines zweiten Materialwechsels
- Stellplätze / Parkraumbilanz



zu diskutieren ...

Fortschreibung des Entwurf

■ Lageplan




- Insbesondere Verlegung des Materialwechsels in Richtung Norden!

Moorstraße - Entwurf


Fortschreibung des Entwurf

■ Lageplan – Ausschnitt Süd



Fortschreibung des Entwurf


- Lageplan – Ausschnitt Süd – Variante wegen der Ableitung des Radverkehrs
 - Hintergrund: Radverkehr verbleibt im Kreisverkehr im Seitenraum!



Moorstraße - Entwurf

Fortschreibung des Entwurf

■ Lageplan – Ausschnitt Nord



Moorstraße – Parkraumbilanz

■ Positive Stellplatzbilanz:

- **Planung:**

32 Stellplätze (davon ein Behindertenstellplatz)

- **Bestand:**

ca. 29 Stellplätze

(bei Zugrundelegung der rechnerischen Länge eines Stellplatzes von 5,20 m eher weniger)

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!



Hockerbank Weila (Runge)

Sitzbelag: Hartholz

Wangen: Stahl, feuerverzinkt gem. DIN EN 1461. DB 703 Eisenglimmer Anthrazit lackiert

Sitzhöhe: 47 cm

Länge: 204 cm




Parkbank Weila (Runge)

Sitzbelag: Hartholz

Wangen: Stahl, feuerverzinkt gem. DIN EN 1461. DB 703 Eisenglimmer Anthrazit lackiert

Sitzhöhe: 47 cm

Länge: 204 cm




Anlehnbügel Q-Parker (Runge)

Material: Edelstahl-Rundrohr, $\varnothing = 60 \text{ mm}$

Oberfläche: Edelstahl, glasperlgestrahlt

Höhe: 90 cm

Breite: 90 cm



Abfallbehälter Paris (Hahne & Lückel)

Grundform:	achteckig mit Abdeckung
Volumen:	45 l
Behälter:	Aluminium
Ständer:	feuerverzinkt, anthrazitgrau



Alternativ: mit Ascherbox Bern



Stahlrohrpoller (HDSI)

- Rundrohr: Ø = 193 mm, herausnehmbar mit Dreikantverschluss, inkl. Bodenhülse, Alukopf und Ziernut
- Material: Stahl, feuerverzinkt gem. DIN EN 1461. DB 703 Eisenglimmer Anthrazit lackiert
- Höhe: 95 cm



CARPINUS betulus L., Hainbuche

**Wuchs:**

Mittelgroßer Baum mit kegelförmiger, im Alter hochgewölbter, mehr rundlicher Krone.

Größe:

10 bis 20 m hoch und 7 bis 12 m breit. Jahreszuwachs in der Höhe 35 cm, in der Breite 25 cm.

Blätter:

Sommergrün, wechselständig, eiförmig bis länglich-elliptisch, 5 bis 10 cm lang und 3 bis 6 cm breit, frischgrün, Herbstfärbung leuchtend gelb.

Blüten:

Pflanze ist einhäusig, männliche Kätzchen gelb, 4 bis 7 cm lang, vor oder während des Austriebs, weibliche Kätzchen grün, 3 cm lang, unauffällig, Windbestäubung.

Früchte:

In hellgrünen Büscheln, kleine Nüsschen an 3lappigen

Wurzel:

Regelmäßiges Herzwurzelsystem, bis 1,4 m tief, strahlenförmig ausgebreitet, sehr hoher, gleichmäßiger Feinwurzelanteil im Oberboden, jedoch nur mäßig intolerant, sehr anpassungsfähig gegenüber den unterschiedlichen Bodenverhältnissen.

Standort:

Sonne bis Schatten.