

Pflanzenliste für die Bepflanzung im Dorfbereich (D) und im Außenbereich (A), bzw. der freien Landschaft

Bei der vorliegenden Pflanzenliste handelt es sich um den Inhalt einer Informationsschrift des Amtes für Naturschutz und Forsten, Landkreis Emsland, die der Veröffentlichung „Pflanzenauswahl für den ländlichen (dörflichen) Raum“ des AMTES FÜR AGRARSTRUKTUR MEPPEN (1989) entspricht und für die Dorfentwicklung angepasst wurde.

botanischer Name

deutscher Name

Bäume:

<i>Acer campestre</i>	Feldahorn	(D)
<i>Acer platanoides</i>	Spitzahorn	(D/A) Aue *
<i>Acer pseudoplatanus</i>	Bergahorn	(D/A) Aue *
<i>Aesculus hippocastaneum</i>	Roskastanie	(D)
<i>Alnus glutinosa</i>	Schwarzerle	(D/A) *
<i>Betula pendula</i>	Sandbirke	(D/A) *
<i>Betula pubescens</i>	Moorbirke	(A) *
<i>Carpinus betulus</i>	Hainbuche	(D/A) Aue *
<i>Crataegus laevigata</i> “Paul’s Scarlet”	Rotdorn	(D)
<i>Fagus sylvatica</i>	Rotbuche	(D/A) *
<i>Malus sylvestris</i> var. <i>Domestica</i>	Apfelbaum	(D/A)
<i>Prunus avium</i>	Vogelkirsche	(D/A) *
<i>Prunus padus</i>	Traubenkirsche	(A) *
<i>Quercus petraea</i>	Traubeneiche	(D/A) *
<i>Quercus robur</i>	Stieleiche	(D/A) *
<i>Salix alba</i>	Silber- Weide	(D/A) Aue *
<i>Salix caprea</i>	Sal- Weide	(D/A)
<i>Salix fragilis</i>	Bruch- Weide	(A) Aue *
<i>Salix viminalis</i>	Korb- Weide	(H/A)
<i>Sorbus aucuparia</i>	Eberesche	(D/A) *
<i>Tilia cordata</i>	Winterlinde	(D)
<i>Ulmus minor</i>	Feldulme	(D)

Sträucher:

<i>Amelanchier lamarckii</i>	Kupfer Eisenbirne	(D)
<i>Buddleja davidii</i>	Schmetterlingsflieder	(D)
<i>Buxus sempervirens</i>	Buchsbaum	(D)
<i>Carpinus betulus</i>	Hainbuche	(D/A)
<i>Cornus alba</i>	Weißer Hartriegel	(D)
<i>Cornus mas</i>	Kornelkirsche	(D)
<i>Cornus sanguinea</i>	Roter Hartriegel	(D/A) Aue *
<i>Corylus avellana</i>	Haselnuss	(D/A) *
<i>Crataegus laevigata</i> (spec.)	Rotdorn	(D/A) *, Hochstamm
<i>Crataegus monogyna</i>	Eingriffeliger Weißdorn	(D/A) *, Hochstamm
<i>Cytisus nigricans</i>	Schwärzender Geißklee	(D)
<i>Cytisus scoparius</i>	Besenginster	(D/A) *
<i>Deutzia gracilis</i>	Zierliche Deutzie	(D)
<i>Forsythia</i> × <i>intermedia</i>	Goldglöckchen	(D)
<i>Frangula alnus</i>	Faulbaum	(A) *

<i>Hedera helix</i> „Arborescens“	Strauchefeu	(D/A) *
<i>Hydrangea arborescens</i> und sp.	Strauchhortensie	(D)
<i>Hydrangea involucrata</i>	Hüllblättrige Hortensie	(D)
<i>Hydrangea involucrata</i> “Hortensis”	Gefülltb. hüllblättrige Hortensie	(D)
<i>Hydrangea paniculata</i>	Rispenhortensie	(D)
<i>Hypericum androsaemum</i>	Mannsblut	(D)
<i>Ilex aquifolium</i>	Stechpalme	(D/A) *
<i>Juniperus communis</i>	Wacholder	(D/A) *
<i>Kerria japonica</i>	Ranunkelstrauch	(D)
<i>Kerria japonica</i> “Pleniflora”	Gefülltblüh. Ranunkelstrauch	(D)
<i>Lavendula angustifolia</i> und var.	Lavendel	(D)
<i>Ligustrum vulgare</i>	Gemeiner Liguster	(D)
<i>Lonicera perichlymenum</i>	Waldgeißblatt	(D)
<i>Lonicera xylosteum</i>	Rote Heckenkirsche	(D)
<i>Paeonia.Suffrutiosa</i> - Hybriden	Strauchpfingstrose	(D)
<i>Paeonia suffruticosa</i>	Strauchpfingstrose	(D)
<i>Philadelphus coronarius</i>	Falscher Jasmin	(D)
<i>Philadelphus</i> - <i>Coronarius</i> - Hybriden	Blauer Jasmin	(D)
<i>Philadelphus</i> - <i>Virginialis</i> - Hybriden	Duftender Pfeifenstrauch	(D)
<i>Phyracantha</i> - Hybriden	Feuerdorn	(D)
<i>Potenzilia fruticosa</i> mit var. und Sorten	Strauchfingerkraut	(D)
<i>Prunus laurocerasus</i> und Sorten	Lorbeerkirsche	(D)
<i>Prunus domestica</i>	Pflaume	(D/A)
<i>Prunus padus</i>	Frühe Traubenkirsche	(D/A) *
<i>Prunus spinosa</i>	Schlehndorn	(D/A) *
<i>Pyracantha coccinea</i> und Sorten	Feuerdorn	(D)
<i>Rhamnus cartharticus</i>	Kreuzdorn	(D/A) Aue *
<i>Rhamnus frangula</i>	Faulbaum	(D/A)
<i>Ribes nigrum</i>	Schwarze Johannisbeere	(D/A) *
<i>Ribes rubrum</i>	Rote Johannesbeere	(D)
<i>Ribes sanguineum</i> und Sorten	Blutjohannisbeere	(D)
<i>Ribes uva- crispa</i>	Stachelbeere	(D)
<i>Rhododendron</i> ; alle Arten und Sorten	Alpenrose	(ausnahmsweise im Bereich der Hofstellen)
<i>Rosa</i> ; alle Arten und Sorten	Rosen	(D)
<i>Rosa canina</i>	Hundsrose	(D/A) *
<i>Rosa corymbifera</i>	Heckenrose	(D)
<i>Rubus idaeus</i>	Himbeere	(D/A)
<i>Rubus fruticosus</i> agg.	Brombeere	(D/A)
<i>Salix aurita</i>	Ohr- Weide	(D/A) *
<i>Salix caprea</i>	Sal- Weide	(D/A)
<i>Salix cinerea</i>	Asch- Weide / Grau- Weide	(D/A) *
<i>Salix pentandra</i>	Lorbeer- Weide	(D)
<i>Salix purpurea</i>	Purpur- Weide	(D/A) Aue *
<i>Salix repens</i>	Kriech- Weide	(D/A) *
<i>Salix triandra</i>	Mandel- Weide	(D)
<i>Salix viminalis</i>	Korb- Weide	(D/A)
<i>Sambucus nigra</i>	Schwarzer Holunder	(D/A) *
<i>Sambucus racemosa</i>	Roter Holunder	(D/A)
<i>Sorbus aucuparia</i>	Eberesche	(D/A)
<i>Sorbus aucuparia</i> ssp. <i>Glabrata</i>	Verkahlende Eberesche	(D)

<i>Spiraea jap. mit var. und Sorten</i>	Japanische Spiere	(D)
<i>Spiraea x arguta</i>	Brautspiere	(D)
<i>Spiraea x multiflora</i>	Vielblütiger Spierstrauch	(D)
<i>Spiraea x vanhouttei</i>	Prachtspiere	(D)
<i>Spiraea- Bumalda- Hybriden</i>	Bumalda- Spierstrauch	(D)
<i>Syringa vulgaris und Sorten</i>	Flieder	(D)
<i>Syringa- Vulgaris- Hybriden</i>	Flieder	(D)
<i>Viburnum lantana</i>	Wolliger Schneeball	(D)
<i>Viburnum opulus</i>	Gemeiner Schneeball	(D/A) Aue *
<i>Weigela florida</i>	Weigelia	(D)
<i>Weigela- Hybriden</i>	Weigelia (Hybriden)	(D)

Stauden (D):

Alle winterharten, dauerhaften Staudenarten.

Rank- und Kletterpflanzen (D):

<i>Clematis alpina</i>	Alpen- Waldrebe
<i>Clematis vitalba</i>	Waldrebe (auch A)
<i>Forsythia suspensa mit var.</i>	Goldglöckchen
<i>Hedera helix</i>	Efeu (auch A)
<i>Humulus lupulus</i>	Hopfen (auch A)
<i>Hydrangea anomala ssp. Petiolaris</i>	Kletterhortensie
<i>Jasminum nudiflorum</i>	Winterjasmin
<i>Lonicera caprifolium</i>	Jelängerjelier
<i>Lonicera periclymenum</i>	Waldgeißblatt (auch A)
<i>Pathenocissus tricuspidata</i>	Wilder Wein
<i>Rosa arvensis und Sorten</i>	Feldrose
<i>Vitis vinifera und ssp.</i>	Weinrebe

Obstgehölze – Apfel- Hochstämme (D):

„Großer Rheinischer Bohnapfel“	
„Grüner Wittgensteiner“	
„Halberstädter Jungfernapfel“	(zur Straßenpflanzung geeignet)
„Landsberger Renette“	
„Luxemburger Renette“	
„Roter Boskoop“	
„Roter Wiegensteiner“	
„Schöner von Boskoop“	(zur Straßenpflanzung geeignet)
„Schöner von Nordhausen“	

Obstgehölze – Birnen- Hochstämme (D):

„Doppelte Phillipsbirne“
„Frühe von Trevoux“
„Gellers Butterbirne“
„Großer Katzenkopf“
„Gute Luise“
„Neue Poitau“

Obstgehölze – Süßkirschen- Hochstämme (D):

„Büttners Rote Knorpel“	(zur Straßenpflanzung geeignet)
„Große Schwarze Knorpel“	(zur Straßenpflanzung geeignet)
„Knauffs Schwarze“	
„Querfurter Königs-kirsche“	
„Schmahlfelds Schwarze“	(zur Straßenpflanzung geeignet)
„Werdersche Braune“	(zur Straßenpflanzung geeignet)
„Werdersche Frühe“	(zur Straßenpflanzung geeignet)

Obstgehölze – Pflaumen- Hochstämme (D):

„Czar“
„Emma Leppermann“
„Ontariopflaume“
„Wangenheim“

Sonstige „Obstgehölze“ (D):

Echte Wallnuss (*Juglans regia*)
Apfelquitte (*Cydonia oblonga*)

Die mit D gekennzeichneten Pflanzen sind für die Bepflanzung im Dorfbereich und in den Hausgärten sowie die mit A gekennzeichneten Pflanzen sind für Pflanzmaßnahmen im Außenbereich bzw. in der offenen Landschaft geeignet. Bei Anpflanzungen von linearen Gehölzstrukturen an Wegen sind die Grenzabstände zu den landwirtschaftlichen Flächen einzuhalten (Schwengelrecht).

Daneben sind die im Emsland heimischen Gehölze mit einem Sternchen (*) versehen (Information des Fachbereiches Umwelt, Landkreis Emsland). In diesem Bezug wurde die Liste so differenziert, dass Gehölze, die in Auebereichen gepflanzt werden können, mit der Buchstabenkombination „Aue“ versehen wurden. Diese Liste orientiert sich streng an der potenziellen natürlichen Vegetation. Im Bereich des Ortsrandes im Übergang in die offene Landschaft und im Außenbereich sollten ausschließlich Gehölze verwendet werden, die in der Liste mit einem A gekennzeichnet sind und vorrangig die, die mit einem * versehen wurden. Dadurch kann einer Florenverfälschung entgegengewirkt werden.